

Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS2HTI02E



Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
- **Assistente al lavaggio:** il programma giusto per ogni carico.

SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Cestello per bicchieri a stelo lungo
 SMZ5001 :
 SMZ5300 Accessorio lavastoviglie da incasso

Classe di efficienza energetica: D
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 84 kWh
 Numero massimo di coperti: 13
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9.0 l
 Durata del programma: 4:30 h
 Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: C
 Design: A libera installazione
 Altezza top removibile: 30 mm
 Dimensioni (AxLxP): 845 x 600 x 600 mm
 Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1155 mm
 Piedini regolabili: Sì-tutti
 Regolazione massima dei piedini: 20 mm
 Zoccolo regolabile: No
 Peso netto: 46.8 kg
 Peso lordo: 48.4 kg
 Potenza: 2400 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0 cm
 Tipo di spina: Schuko
 Lunghezza tubo entrata: 165 cm
 Lunghezza tubo uscita: 190 cm
 Codice EAN: 4242005447282
 Tipo di installazione: Da libera installazione con top removibile



4 242005 447282

Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS2HTI02E

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 84 kWh / 9 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G


² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

**Serie 2, Lavastoviglie da libera
installazione, 60 cm, Acciaio
SMS2HTI02E**

Dimensioni in mm



⌘ Presa di corrente
() Valori con prolunga