

Serie 2, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio HBF113BR1S



Accessori integrati

2 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HEZ317000	Teglia per pizza
HEZ327000	Pietra per pane e pizza
HEZ333001	Coperchio per leccarda extra profonda
HEZ431002	Accessorio forno
HEZ438201 :	
HEZ438301 :	
HEZ625071	Teglia per grigliare adatta a pirolisi
HEZ915003	Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di cottura grazie alla distribuzione omogenea dell'aria all'interno della cavità, che consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.

- **Aria Calda 3D:** distribuisce uniformemente il calore fino a tre i livelli per risultati sempre perfetti.
- **Aria Calda Delicata:** risparmia energia mentre cucini.

Dati tecnici

Design: Da incasso
Sistema di pulizia: No
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 680 x 655 x 680 mm
Materiale del cruscotto: acciaio inox
Materiale porta: vetro
Peso netto: 35.0 kg
Volume utile: 66 l
Tipo di cottura: Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, grill ventilato, Grill a superficie grande var.
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120 cm
Codice EAN: 4242005047147
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica¹: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.79 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95.2 %
Potenza: 3300 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 2 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242005 047147

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Serie 2, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio HBF113BR1S

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di cottura grazie alla distribuzione omogenea dell'aria all'interno della cavità, che consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.

-
- HBF113BR1S
 - Forno standard multifunzione

Caratteristiche principali

- Forno standard multifunzione con 5 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Aria calda delicata, Grill a superficie grande variabile
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 270 °C
- Volume cavità: 66 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 5 pezzo

Altre caratteristiche

- Display digitale LED rosso
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Interno porta a tutto vetro

Sistema di controllo

- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Maniglia ergonomica
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Forno con ampia cavità e supporto teglie
- Ventola tangenziale di raffreddamento

Accessori

- Accessori: 1 leccarda universale profonda smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda smaltata bassa

Etichetta energetica

- Numero vetri: 3 pezzo , porta CoolTouch
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.98 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.79 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:66 l
- Sicurezza bambini


Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.3 kW

Dimensioni


- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm

**Serie 2, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio
HBF113BR1S**




* 20 mm per parte frontale in metallo

Dimensioni in mm



* 20 mm per parte frontale in metallo

Dimensioni in mm



* Con parte frontale in metallo 20mm

Dimensioni in mm