

## Serie 4, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HQA574BB3



## Risultati perfetti: Autopulizia pirolitica e vapore Hotair.

- **Hotair Steam:** il cibo risulta croccante all'esterno e succoso all'interno.
- **Programmi automatici di cottura:** cucinare sarà semplicissimo grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
- **Display digitale LED rosso:** facile e comodo da utilizzare.
- **Manopole a scomparsa push-pull:** rendi la parte anteriore del forno facile da pulire e donagli un aspetto elegante.
- **Autopulizia pirolitica:** meno sforzi grazie alla pulizia automatica del forno.

### Dati tecnici

Design: ..... Da incasso  
 Sistema di pulizia: ..... Pirolisi+idrolisi  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 595x594x548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 675x660x690 mm  
 Materiale del pannello di controllo: ..... vetro  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso netto: ..... 35.7 kg  
 Volume utile: ..... 71 l  
 Tipo di cottura: .....Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....120 cm  
 Codice EAN: .....4242005465606  
 Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: .....A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Potenza: ..... 3600 W  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: .....220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Accessori inclusi: ..... 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori opzionali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00 Termosonda wireless, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ629070 Teglia per grigliare e friggere forata, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## **Serie 4, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HQA574BB3**

### **Risultati perfetti: Autopulizia pirolitica e vapore Hotair.**

---

- Forno
- HQA574BB3

#### **Caratteristiche principali**

- Forno con 8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata, Combinazione vapore ed aria calda ventilata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Settaggio temperatura tramite manopola, Comode manopole a scomparsa push-pull
- Display digitale LED rosso
- Cleaning Assistance
- Autopulizia pirolitica
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Programmi automatici: 10
- Maniglia ergonomica



#### **Accessori**

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata


#### **Informazioni tecniche**

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

**Serie 4, Forno con vapore da  
incasso, 60 x 60 cm, Nero  
HQA574BB3**




Dimensioni in mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Spazio per il collegamento  
dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.



Distanza min.:  
Piano di cottura a induzione: 5 mm  
Piano di cottura a gas: 5 mm  
Piano di cottura elettrico: 2 mm